



**PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI**  
*Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio,  
Genio Civile, Difesa del Suolo*

**Servizio Assetto del Territorio**

Provincia di Barletta Andria Trani c/o Istituto Tecnico Agrario – Piazza S. Pio X, n. 9 – 76123 ANDRIA  
Settore Urbanistica, Assetto Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo c/o Piazza Plebiscito, n. 34 – 76121  
BARLETTA

Codice org. PROVINCIA BAT  
Protocollo 0042103-18  
Data 13/12/2018  
Classificazione VII.04.03.01E



**Commissione Locale per il Paesaggio**

ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 20/2009 e s.m.i., e D.G.R. n. 1598 del 9.09.2015

**VERBALE n.27**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 11 (undici) del mese di dicembre alle ore 15,30, presso la sede del Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo, della Provincia di Barletta Andria Trani, sita in Barletta, piazza Plebiscito 34, (giusta convocazione prot. n. 0040962-18 del 05.12.2018), alla presenza del responsabile unico del procedimento arch. Mauro Iacoviello si è riunita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della Legge Regionale Puglia n.20/2009 e s.m.i. e deliberazione della Giunta Regionale n. 1598 del 9.09.2015, nominata a seguito di determinazione dirigenziale nr. 53 del 20.12.2015 e s.m.i.. Sono presenti nella rivestita qualità di componenti della insediata Commissione i sigg. ri:

**VERBALE DEL  
11.12.2018**

Dott. Agr. Giovanni B. GUERRA  
Arch. Giuseppe DE CILLIS  
Arch. Mariangela ALICINO  
Dott. Geol. Antonio DE NAPOLI

Constatata la legalità della riunione delle Commissione viene dichiarata aperta la stessa per la trattazione delle pratiche all'ordine del giorno.

**La Commissione**

Visto il D.Lgs 22.01.2004, n.42 e ss.mm.ii.;  
Vista la L.R. Puglia 20/2009 e ss.mm.ii.;  
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1598 del 09.09.2015;  
Visto il PPTR;  
Viste le vigenti normative, statali e regionali.

**ESAMINA**

la seguente pratica sottoposta dall'Ufficio così come nell'ordine del giorno di cui alla convocazione prot. n. 0040962-18 del 05.12.2018:

Presidente  
Dott. Agr. Giovanni B. GUERRA  
  
Vice Presidente  
Arch. Giuseppe DE CILLIS  
  
Arch. Luigi TROSO  
  
Arch. Mariangela ALICINO  
  
Dott. Geol. Antonio DE NAPOLI

<b>Proponente</b>	<b>Descrizione Intervento</b>	<b>Procedura</b>
Sig. FROSI Michele in qualità di Procuratore RAI WAY SPA	Smontaggio di due torri traliccio esistenti e realizzazione di una torre traliccio in sostituzione in agro del Comune di Spinazzola	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (Art. 146 D.Lgs. 42/2004 - Art. 90 delle NTA_PPTR).
Sig. PATRUNO Giuseppe (Presidente Associazione Maria S.S. del Bosco)	Realizzazione di nuova edicola mariana, consistente in piano di calpestio in calcestruzzo ed installazione di teca votiva in agro del Comune di Spinazzola	ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA (Art. 91 delle NTA_PPTR).
Sig. FIONDA Federico	Realizzazione di un impianto di susine per ha. 09.00.00, sito in agro del Comune di Minervino Murge.	ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA (Art. 91 NTA_PPTR)
BOVE Pasquale in qualità di procuratore della Soc. ILIAD Italia Spa.	Sportello Unico per le Attività Produttive (DPR n. 160 del 7.09.2010) - Installazione di una Stazione Radio Base per telefonia mobile a servizio della rete Iliand Italia S.p.a. ex art. 87 del D.Lgs. 159/03 e s.m.i. i	ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PESAGGISTICA (interventi di lieve entità ai sensi DPR. N. 13/2017)– Art. 91 NTA_PPTR



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI  
Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio,  
Genio Civile, Difesa del Suolo  
Servizio Assetto del Territorio

Provincia di Barletta Andria Trani c/o Istituto Tecnico Agrario – Piazza S. Pio X, n. 9 – 76123 ANDRIA  
Settore Urbanistica, Assetto Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo c/o Piazza Plebiscito, n. 34 – 76121  
BARLETTA

agro di Minervino Murge - pratica nr. 25970  
del 4.10.2018

PARERE PAESAGGISTICO

Proponente	Oggetto	Resp. Proc.
Sig. FROSI Michele in qualità di Procuratore RAI WAY SPA	Smontaggio di due torri traliccio esistenti e realizzazione di una torre traliccio in sostituzione in agro del Comune di Spinazzola	arch. Mauro Iacoviello

La Commissione esaminata la documentazione in atti riferisce quanto segue:  
l'intervento preliminare si riferisce allo smontaggio di due torri in strutture metalliche  
reticolari esistenti (poiché in cattivo stato di conservazione strutturale) le cui dimensioni in  
altezza sono rispettivamente 105 m. e 60 m.. Successivamente è prevista la realizzazione di una  
nuova torre in struttura metallica reticolare con altezza complessiva pari a m. 120, con base di  
14,20 m. x 14,20 m..

Considerato che:

- l'intervento nel suo insieme è collocato all'interno di un area recitata ed  
infrastrutturata denominata "Centro di diffusione e trasmissione RAI Way Monte  
Caccia" al cui interno sono situate le strutture metalliche di supporto alle antenne e le  
strutture edili (a loro volta ospitante gli apparati per la diffusione dei servizi; gli  
apparati di trasmissione; sistema di alimentazione elettrica con i relativi gruppi  
elettrogeni).
- il centro di diffusione e trasmissione del segnale radio televisivo di Monte Caccia nasce  
alla fine degli anni '50 del secolo scorso;
- l'area di intervento è interessata dal seguente quadro di tutela previsto dal PPR:
  - UCP "Aree soggette a vincolo idrogeologico" come definiti all'art. 42 co. 3 delle  
NTA del PPTR;
  - BP "Parchi e Riserve" (P.N. Alta Murgia) come definito all'art. 68 co. 1 delle NTA  
del PPTR e assoggettato alle Prescrizioni di cui all'art. 71 delle NTA del PPTR;
  - UCP "Siti di rilevanza naturalistica" (SIC IT912000 Murgia Alta- ZPS IT9120007  
Murgia Alta) come definito all'art. 68 co. 2 delle NTA del PPTR e assoggettato  
alle Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR.

Considerato inoltre che in relazione agli aspetti estetico percettivi:

- il sito specifico interessato dall'intervento proposto si colloca esternamente al  
cono visuale di Castel del Monte e di Minervino Murge, nonché esterno  
all'ulteriore cono visuale proposto dal PTCP BAT "Rocca del Garagnone";
- la rimozione dei due tralicci esistenti e la conseguenziale realizzazione di una  
nuova torre, realizzata con analoga struttura metallica (benché di maggiore  
altezza) non pregiudica ulteriormente la linea di orizzonte percepita dal punto  
panoramico di Castel del Monte e dagli altri punti panoramici limitrofi;
- non pregiudica le visuali percepite dai punti panoramici PPTR "Monte Caccia" e  
"Cave di Bauxite";
- che non contrasta con gli obiettivi di qualità e le norme d'uso previsti nella  
Sezione C della scheda d'ambito paesaggistico "ALTA MURGIA", Figura  
"Altopiano Murgiano".

Esprime parere FAVOREVOLE con le seguente prescrizione: che le aree di sedime delle già  
esistenti torri traliccio siano restituite nello stato originario dei luoghi, ossia con strato di  
terreno vegetale.

VERBALE DEL  
11.12.2018

Presidente  
Dott. Agr. Giovanni B. GUERRA

Vice Presidente  
Arch. Giuseppe DE CILLIS

Arch. Luigi TROSO

Arch. Mariangela ALICINO

Dott. Geol. Antonio DE NAPOLI

Segretario Verbalizzante

Proponente	Oggetto	Resp. Proc.
Sig. PATRUNO Giuseppe (Presidente Associazione Maria	Realizzazione di nuova edicola mariana, consistente in piano di calpestio in calcestruzzo ed installazione di teca votiva in agro del Comune di Spinazzola	arch. Mauro Iacoviello



**PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI**  
**Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio,**  
**Genio Civile, Difesa del Suolo**  
**Servizio Assetto del Territorio**

Provincia di Barletta Andria Trani c/o Istituto Tecnico Agrario – Piazza S. Pio X, n. 9 – 76123 ANDRIA  
Settore Urbanistica, Assetto Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo c/o Piazza Plebiscito, n. 34 – 76121  
BARLETTA

S.S. del Bosco)

La Commissione esaminata la documentazione in atti riferisce quanto segue:  
l'intervento si riferisce alla realizzazione di nuova edicola mariana, consistente in piano di calpestio in calcestruzzo ed installazione di teca. La superficie del lotto oggetto di intervento è pari a circa 75,00 mq, di cui: 35,00 mq di brecciolino; 28,00 mq di massetto in cls grezzo; 12,00 mq di massetto in cls rifinito, su cui verrà installata la teca della Madonna.

Considerato che:

- l'intervento nel suo insieme è collocato all'interno di un area relittuarica circoscritta tra la line ferroviaria Spinazzola-Rocchetta S.A. e la S.P. n. 152;
- area attualmente si identifica come area interstrata da fenomeni di degrado essendo evidenti residui di murature esistenti;
- l'area di intervento è interessato dal seguente quadro di tutela previsto dal PPR:
  - UCP "Area di rispetto della componenti culturali e insediative (100 m.)" – Area di rispetto rete tratturale" Tratturo Melfi-Castellaneta (reintegrato)" come definito all'art. 76 co. 2 e assoggettato alle Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 81 delle NTA del PPTR.

Considerato inoltre che l'intervento proposto, in linea di principio, ed in relazione alle condizioni di evidente degrado e la conseguenziale perdita di riconoscibilità del Tratturo Melfi Castellaneta, si identifica come intervento le cui finalità sono la riqualificazione paesaggistica dei luoghi, oltre che la promozione dei valori paesaggistici di contesto connessi alla transumanza (teche votive come elementi minori presenti lungo il percorso al pari di fontanili, et.), nonché quelli di fruizione pubblica.

Ciò premesso si richiede integrazione documentale affinché il progetto si adegui alle seguenti indicazioni, in conformità ai vincoli esistenti sull'area (art. 82 NTA PPTR), fatto salvo preliminarmente l'attestazione della legittimità delle opere esistenti, a dimostrarsi:

- a) sia contenuta la superficie impermeabile attraverso la sostituzione del massetto in cls con cianche in calcare locale a giunto aperto o brecciolino che dovrà essere limitato alla sola area perimetrale della teca votiva;
- b) l'eventuale impegno del cls sarà limitato alla sola realizzazione del basamento di fondazione della teca votiva, le cui dimensioni dovranno essere opportunamente ridimensionate al contesto;
- c) la teca votiva sia realizzata con tipologie e materiali appropriati al contesto culturale tipico della cultura e dei valori della transumanza;
- d) nel rispetto delle esigenze connesse alla mobilità manifestate da RFI ed altri gestori della viabilità carrabile, siano previsti interventi di messa e dimora di essenze arboree e/o arbustive tali da, prioritariamente, evidenziare il segno testimoniale del tratturo regio Melfi-Castellaneta;
- e) siano prodotti adeguati foto inserimenti dell'intervento così come rielaborato in considerazione alle indicazioni richieste.

**VERBALE DEL**  
**11.12.2018**

Presidente  
Dott. Agr. Giovanni B. GUERRA

Vice Presidente  
Arch. Giuseppe DE CILLIS

Arch. Luigi TROSO

Arch. Mariangela ALICINO  
  
Dott. Geol. Antonio DE NAPOLI

R.U.F.

Segretario Verbalizzante  
.....

Proponente	Oggetto	Resp. Proc.
Sig. FIONDA Federico	Realizzazione di un impianto di susine per ha. 09.00.00, sito in agro del Comune di Minervino Murge.	arch. Mauro Iacoviello

La Commissione esaminata la documentazione in atti riferisce quanto segue:  
l'intervento si riferisce alla realizzazione un nuovo impianto specializzato di susine con sesto di impianto 4x5 m. (pari a circa 500 alb/ha) per una superficie complessiva di ha 09.00.00.  
Considerato che:

- l'area di intervento è interessata dal seguente quadro di tutela previsto dal PPR:
  - UCP "Aree soggette a vincolo idrogeologico" come definiti all'art. 42 co. 3 delle NTA del PPTR;
  - UCP "Siti di rilevanza naturalistica" (SIC IT912000 Murgia Alta- ZPS IT9120007 Murgia Alta) come definito all'art. 68 co. 2 delle NTA del PPTR e assoggettato alle Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR



**PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI**  
**Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio,**  
**Genio Civile, Difesa del Suolo**  
**Servizio Assetto del Territorio**

Provincia di Barletta Andria Trani c/o Istituto Tecnico Agrario – Piazza S. Pio X, n. 9 – 76123 ANDRIA  
Settore Urbanistica, Assetto Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo c/o Piazza Plebiscito, n. 34 – 76121  
BARLETTA

- UCP "Prati e pascoli" come definiti all'art. 59 co. 2 delle NTA del PPTR e assoggettato alle Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 66 delle NTA del PPTR.

Preso atto che gli interventi di messa a dimora delle essenze riguarderanno la porzione di terreno in alcun modo non interessate dalla presenza dell'UCP "Prati e pascoli".

La Commissione esprime parere **FAVOREVOLE**.

Proponente	Oggetto	Resp. Proc.
BOVE Pasquale in qualità di procuratore della Soc. ILIAD Italia Spa.	Sportello Unico per le Attività Produttive (DPR n. 160 del 7.09.2010) - Installazione di una Stazione Radio Base per telefonia mobile a servizio della rete Iliand Italia S.p.a. ex art. 87 del D.Lgs. 159/03 e s.m.i. i agro di Minervino Murge - pratica nr. 25970 del 4.10.2018	arch. Mauro Iacoviello

La Commissione esaminata la documentazione in atti riferisce quanto segue:  
l'intervento si riferisce alla installazione di n. 3 antenne di h. = 199 cm, n. 3 parabole dim. 60 – 30 – 30 cm. Sugli sbracci esistenti al ballatoio, unitamente alla installazione di apparato radio base del palo ed apparati RRH, su ballatoio, in prossimità delle nuove antenne, in agro di Minervino Murge, c.da Costa della Croce.

Considerato che:

- l'area di intervento è interessata dal seguente quadro di tutela previsto dal PPR:
- UCP "Siti di rilevanza naturalistica" (SIC IT912000 Murgia Alta- ZPS IT9120007 Murgia Alta) come definito all'art. 68 co. 2 delle NTA del PPTR e assoggettato alle Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR
- UCP "Coni Visuali" come definiti all'art. 85 co. 4 delle NTA del PPTR e assoggettato alle Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.

Considerato inoltre che in relazione agli aspetti estetico percettivi:

- l'intervento non pregiudica le visuali percepite dai punti panoramici PPTR "dall'abitato del Comune di Minervino Murge";
- che non contrasta con gli obiettivi di qualità e le norme d'uso previsti nella Sezione C della scheda d'ambito paesaggistico "ALTA MURGIA", Figura "Altopiano Murgiano".

La Commissione esprime parere **FAVOREVOLE**

**VERBALE DEL**  
**11.12.2018**

Presidente  
Dott. Agr. Giovanni B. GUERRA

Vice Presidente  
Arch. Giuseppe DE CILLIS

Arch. Luigi TROSO

Arch. Mariangela ALICINO

Dott. Geol. Antonio DE NAPOLI

Segretario Verbalizzante

Terminata la sessione odierna viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 17,00

Dott. Agr. Giovanni B. GUERRA

  
Arch. Giuseppe DE CILLIS  
Arch. Mariangela ALICINO  
Dott. Geol. Antonio DE NAPOLI

R.U.P.  
Arch. Mauro Iacoviello